

Dysza malarska

Dysza malarska Speedy MK V o kącie malowania 20 stopni

Marka: EXITFLEX

Cena netto: 145,53 zł

Cena brutto: **179,00 zł**



Opis produktu

Dysza obrotowa Speedy MK V (kąąt malowania 20 st.)

Dysza dedykowana do pistoletów bezpowietrznych Airless. Dysza może pracować na ciśnieniu do 510 bar .
Zaprojektowane do pracy z najcięższymi materiałami malarskimi. Opatentowany system zaworu kulowego w dyszy zapewnia uzyskanie wycentrowanego strumienia natrysku. Stożkowe uszczelnienie zapewnia łatwość obrotu dyszy podczas pracy. Występuje w szerokiej gamie rozmiarów.

Dysza Speedy MK V 20 stopni – wyposażenie

Każda dysza dostarczana jest wraz z tzw. łącznikiem dyszy. Jest to metalowy element oraz teflonowa uszczelka. Łącznik dyszy jest elementem, który zapewnia szczelność, a tym samym dba o prawidłowy strumień natrysku. **Łącznik należy wymieniać za każdym razem gdy wymieniana jest dysza.**



Dysza malarska 20 stopni Speedy MK V – zastosowanie



Dysza o kącie malowania 20 stopni przeznaczona jest do malowania wąskich elementów. Idealnie nadaje się do malowania **szyn, wąskich konstrukcji stalowych. Kąt 20 stopni** pozwoli na uzyskanie **strumienia natrysku o szerokości około 10 cm** (przy założeniu że obiekt malowany jest oddalony od pistoletu 30 cm). Wielkość otworu dyszy należy dobrać do farby, która będzie użyta. Do farb rzadkich o małej lepkości stosować należy jak najmniejszy otwór (07-015) zaś do gęstych dysze o większych otworach (017 i więcej).

{{cms-section-54}}

Parametry techniczne

Marka	EXITFLEX
Kąt malowania	20°
Maksymalne ciśnienie robocze	510 bar
Producent odpowiedzialny	Exitflex S.A. Szwajcaria CH-1196 Gland Chemin de la Crétaux 2 info

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/dysza-malarska-speedy-mk-v-o-kacie-malowania-20-stopni>