

Filtr do pistoletu

Filtr paluszkowy z gwintem do pistoletów TITAN

Marka:
BERIZZI

Cena netto: 8,12 zł

Cena brutto: **9,99 zł**



Opis produktu

Filtr do pistoletu Titan z gwintem

Zapewnij sobie optymalne rezultaty malowania i uniknij przestojów spowodowanych zatykaniem się dyszy w pistolecie. Podstawowym problemem z którym borykają się malarze jest zatykanie się dyszy przez zanieczyszczenia znajdujące się w natryskiwanym materiale, dlatego bardzo istotne jest stosowanie filtrów. Filtr znajdujący się w pistolecie jest ostatnią barierą dla zanieczyszczeń.

Wielkość filtru określana jest przez liczbę oczek tzw. MESH siatki. Im bardziej gęsta siatka czyli im ma większą wartość MESH, tym bardziej przefiltrowany będzie materiał. Zaleca się zatem aby do materiałów o niższej lepkości (rzadkich) stosować filtry bardziej gęste (wyższa wartość MESH) a do wysokiej lepkości (gęstych) filtry o mniejszych wartościach MESH.

Filtr do pistoletów Titan występuje w następujących wariantach:

- **Zielony** 30 mesh do stosowania z **dyszami o rozmiarach od 0,021" do 0,026"**
- **Biały** 50 mesh do stosowania z **dyszami o rozmiarach od 0,015" do 0,013"**
- **Żółty** 100 mesh do stosowania z **dyszami o rozmiarach od 0,011" do 0,013"**
- **Czerwony** 150 mesh do stosowania z **dyszami o rozmiarach od 0,09" do 0,011"**



Prezentowane filtry pasują do pistoletu:

- TITAN LX-80
- TITAN LX-80 II
- TITAN LX-80 Platinum
- TITAN LX-60



Siatka wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI304, trzon filtra wykonany z tworzywa sztucznego. Zaprojektowany tak by maksymalnie przedłużyć jego żywotność. Filtr jest łatwy w czyszczeniu i montażu w pistolecie.

Jaki filtr zastosować do danej farby?

Filtr zielony typ TITAN z gwintem o gęstości 30 mesh stosujemy do takich materiałów jak:

- ciężkie farby lateksowe
- masy bitumiczne
- filtr ten stosowany jest również jako filtr pompy w urządzeniach TITAN 340, 440i, 640i

Filtr biały typ TITAN z gwintem o gęstości 50 mesh stosujemy do takich materiałów jak:

- farby elewacyjne (silikatowe, silikonowe, akrylowe),
- grunty zewnętrzne,
- grunty wewnętrzne,
- farby akrylowe wewnętrzne,
- farby lateksowe wewnętrzne,
- farby dyspersyjno-krzemianowe wewnętrzne,
- ciężkie farby antykorozyjne typu FLAME.

Filtr żółty typ TITAN z gwintem o gęstości 100 mesh stosujemy do takich materiałów jak:

- lakiery,
- farby olejne,
- emalie akrylowe,
- emalie rozpuszczalnikowe,
- lakiery chlorokauczukowe,
- lakiery epoksydowe.

Filtr czerwony typ TITAN z gwintem o gęstości 150 mesh stosujemy do takich materiałów jak:

- rzadkie lakiery
- lakierobejce
- impregnaty

Parametry techniczne

Filtry do pistoletów	żółty 100 mesh
Marka	BERIZZI
Rozmiar filtra	100 mesh
Zalecany rozmiar dyszy	0,011"-0,013"
Materiał siatki filtra	stal nierdzewna AISI 304
Dystrybutor	Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna Polska 41-605 Świątchłowice Chorzowska 140 biuro

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/filtr-paluszkowy-z-gwintem-do-pistoletow-titan>