

Olej

Olej smarujący TSL GRACO do agregatu malarskiego

Marka: GRACO EAN: 633955309692

Cena netto: 77,24 zł

Cena brutto: ~~139,00 zł~~ **95,00 zł**



Opis produktu

Olej smarujący TSL GRACO

Olej smarujący TSL GRACO do agregatu malarskiego to najwyższej jakości olej smarujący służący do konserwacji i zabezpieczenia uszczelnień agregatów malarskich, a w szczególności uszczelnień górnych. Głównym działaniem oleju smarującego jest zabezpieczenie tłoku agregatu przed osiadaniem i zasuszaniem pyłów i niewielkich zanieczyszczeń.

TSL GRACO – zastosowanie

Olej smarujący TSL GRACO do agregatu malarskiego stosuje się do uszczelnień tłoku agregatu malarskiego.

Aby agregat malarski służył użytkownikowi przez długi czas zaleca się stosowanie Oleju TSL Graco każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Wystarczy kilka kropel, aby w należyty sposób zabezpieczyć agregat.



Zalety oleju smarującego do agregatów TSL GRACO

- olej bardzo wysokiej jakości
- zabezpiecza i konserwuje uszczelnienia górne agregatu malarskiego
- nie miesza się z farbą

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Pojemność	236 ml
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/olej-smarujacy-tsl-graco-do-agregatu-malarskiego>