

Olej

## Olej smarujący TSL GRACO do agregatu malarskiego

Marka: GRACO

Cena netto: 203,25 zł

Cena brutto: **250,00 zł**



Opis produktu

### Olej smarujący TSL GRACO

**Olej smarujący TSL GRACO do agregatu malarskiego** to najwyższej jakości olej smarujący służący do konserwacji i zabezpieczenia uszczelnień agregatów malarskich, a w szczególności uszczelnień górnych. Głównym działaniem oleju smarującego jest zabezpieczenie tłoku agregatu przed osiadaniem i zaszuszeniem pyłów i niewielkich zanieczyszczeń.

## TSL GRACO – zastosowanie

Olej smarujący TSL GRACO do agregatu malarskiego stosuje się do uszczelnień tłoku agregatu malarskiego.

Aby agregat malarski służył użytkownikowi przez długi czas zaleca się stosowanie Oleju TSL Graco każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Wystarczy kilka kropeł, aby w należyty sposób zabezpieczyć agregat.



## Zalety oleju smarującego do agregatów TSL GRACO

- olej bardzo wysokiej jakości
- zabezpiecza i konserwuje uszczelnienia górne agregatu malarskiego
- nie miesza się z farbą

## Parametry techniczne

Marka	GRACO
Pojemność	1 l
Producent odpowiedzialny	<b>GRACO DISTRIBUTION BV</b> Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/olej-smarujacy-tsl-graco-do-agregatu-malarskiego>