

TECHMAL®

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 140

+48 32 770 94 50

biuro@techmal.pl

techmal.pl

Agregat malarski

Agregat malarski Astral 250 (zestaw)

Marka: TECHMAL
EAN: 5906924710009

Cena netto: 2 926,02 zł

Cena brutto: **3 599,00 zł**



Opis produktu

ASTRAL

Agregat malarski Astral 250 – uniwersalny i wytrzymały

Astral 250 to nowoczesny agregat malarski od Techmal, dedykowany do zastosowania z różnymi rodzajami farb wodnych i rozpuszczalnikowych.

Z wydajnością pompy 2.5 l/min i regulowanym ciśnieniem do 3290 PSI/227 bar zapewnia niezawodność i trwałość w długoterminowym użytkowaniu.

Agregat malarski Astral 250 został stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują nie tylko efektywności, ale także solidności i trwałości. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań model ten wyróżnia się wyjątkową odpornością.



Agregat malarski Astral 250 – regulacja ciśnienia SmartControl

Agregat malarski Astral 250 posiada zaawansowany system regulacji ciśnienia z technologią SmartControl, umożliwiającą łatwe dostosowanie ciśnienia do różnych rodzajów farb, dysz i utrzymanie go na stałym poziomie. Wyświetlacz umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów malowania.



Silnik i pompa – najlepsze rozwiązania

Agregat malarski Astral 250 wyposażony jest w szczelny silnik o mocy 1100 W oraz pompę 395, co pozwala osiągnąć wydajność krycia do 2.5 l/min przy regulowanym ciśnieniu do 3290 PSI/227 bar. Wysoka jakość użytych komponentów gwarantuje niezawodność urządzenia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Uniwersalność w zastosowaniu

Agregat malarski Astral 250 umożliwia aplikację różnych rodzajów farb, takich jak:

- Farby wodorozcieńczalne wewnętrzne: gruntujące, lateksowe, akrylowe, emulsyjne.
- Farby rozpuszczalnikowe: antykorozyjne, alkidowe (ftalowe), lakiery, bejce i emalie.
- Farby elewacyjne: silikony, silikaty i podobne.

Jednakże, zalecamy unikanie farb strukturalnych oraz farb typu baranek. Agregat nie jest przeznaczony do malowania farbami epoksydowymi i poliuretanowymi.

Wypożyczenie

Agregat malarski Astral 250 jest dostarczany w komplecie z niezbędnymi akcesoriami, takimi jak:

- Agregat hydrodynamiczny Astral 250
- Pistolet natryskowy
- Dysze: 517
- Oslona dyszy
- Wąż ciśnieniowy 15 m
- Przedłużka 450 mm
- Rura ssąca ze smokiem
- Olej konserwacyjny
- Instrukcja obsługi



Poznaj agregaty Astral

{{cms-section-66}}

PARAMETRY

{{params-table}}



Serwis

W naszym magazynie posiadamy wszystkie części zamienne i eksploatacyjne agregatu malarskiego Astral, dzięki czemu w sytuacjach awaryjnych możemy **naprawić agregat do 48 h**, od momentu dostarczenia urządzenia do naszego serwisu.



Gwarancja

Agregat objęty jest standardową gwarancją producenta. Reklamacji nie podlegają elementy zużywające się w trakcie użytkowania oraz usterki wynikające ze złego użytkowania urządzenia.



Obsługa pogwarancyjna

W przypadku wygaśnięcia gwarancji, w związku z pełnym wyposażeniem naszego magazynu w części

zamienne agregatu malarskiego CTM, **zapewniamy naprawy pogwarancyjne.**

Parametry techniczne

Marka	Astral
Moc	1100 W
Wydajność	2,50 l/min
Max.ciśnienie	227 bar
Maksymalny rozmiar dyszy	0,021
Długość węża	15,00 m
Maksymalna długość węża	60 m
Wymiary	420 x 350 x 450 mm
Waga urządzenia	20,00 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz
Dysze w zestawie	517
Dystrybutor	Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna Polska 41-605 Świętochłowice Chorzowska 140 biuro

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/agregat-malarski-astral-250>