

TECHMAL®

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 140

+48 32 770 94 50

biuro@techmal.pl

techmal.pl

Agregat malarski

Agregat malarski Astral 800 (zestaw)

Marka: TECHMAL EAN: 5906924710047

Cena netto: 14 470,73 zł

Cena brutto: **17 799,00 zł**



Opis produktu



Agregat malarski Astral 800 – moc i maksymalna wydajność

Astral 800 to zaawansowany agregat malarski od Techmal, przeznaczony do obsługi dużych powierzchni. Wyposażony w trwałą, wydajną pompę, zapewnia zwiększoną wartość przepływu, ułatwiając pracę z gęstszymi produktami. Specjalna konstrukcja uszczelnień oraz tłoka gwarantuje długą żywotność urządzenia.

Wydajność na poziomie 8,0 litra na minutę i praca przy ciśnieniu do 227 bar umożliwia równoczesne nakładanie materiału na dwa stanowiska, zwiększając efektywność pracy. To rozwiązanie dla wymagających, pozwalające na pokrycie metrażu nawet 250 000 m² rocznie.



Agregat malarski Astral 800 – regulacja ciśnienia SmartControl

System SmartControl umożliwia łatwą elektroniczną regulację ciśnienia, eliminując konieczność korzystania z kompresora pneumatycznego.

Trwałość i Łatwość Serwisowania.

Silnik i pompa

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego oraz łatwo wymienialny filtr pompy zabezpieczają przed awariami i ułatwiają serwisowanie urządzenia.
- Technologia Hydrodynamiczna: Działanie oparte na metodzie hydrodynamicznej eliminuje ryzyko powstawania zacieków i zmniejsza zużycie farby, gwarantując doskonale przyleganie do powierzchni.
- Dzięki bezszczotkowemu silnikowi o mocy 5000 W i pompie o dużej wydajności, Agregat malarski Astral 800 osiąga przepływ do 8,0 litrów na minutę przy regulowanym ciśnieniu do 3290 PSI/227 bar.





Uniwersalność w zastosowaniu

Obsługiwane Rodzaje Pokryć:

- Farby wodorozcieńczalne wewnętrzne: gruntujące, lateksowe, akrylowe, emulsyjne
- Farby rozpuszczalnikowe: antykorozyjne, alkidowe, ognioodporne, lakiery, bejce i emalie
- Farby elewacyjne: silikony, silikaty i podobne
- Farby epoksydowe i poliuretanowe
- Gładzie szpachlowe akrylowe

Wysoka Mobilność:

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz dwóm węzom podłączonym bezpośrednio do reduktora, Agregat malarski Astral 800 zapewnia wygodę i efektywność podczas pracy na dużych powierzchniach.

Ostrzeżenie:

Przy pracy z agregatem malarskim Astral 800 zabronione jest używanie środków strukturalnych (z drobinami), takich jak tynk lub farby typu baranek.

Wyposażenie

- Agregat malarski Astral 800
- Metalowy pistolet natryskowy do gęstych farb i gładzi

- Dysze 549 i 243
- Wąż ciśnieniowy $\frac{3}{8}$ " o długości 15 m
- Przedłużka 500 mm
- Rura ssąca ze smokiem
- Olej konserwacyjny
- Instrukcja obsługi



Poznaj agregaty Astral

{{cms-section-66}}

PARAMETRY

{{params-table}}



Serwis

W naszym magazynie posiadamy wszystkie części zamienne i eksploatacyjne agregatu malarskiego Astral, dzięki czemu w sytuacjach awaryjnych możemy **naprawić agregat do 48 h**, od momentu dostarczenia urządzenia do naszego serwisu.



Gwarancja

Agregat objęty jest standardową gwarancją producenta. Reklamacji nie podlegają elementy zużywające się w trakcie użytkowania oraz usterki wynikające ze złego użytkowania urządzenia.



Obsługa pogwarancyjna

W przypadku wygaśnięcia gwarancji, w związku z pełnym wyposażeniem naszego magazynu w części zamienne agregatu malarskiego CTM, **zapewniamy naprawy pogwarancyjne.**

Parametry techniczne

Marka	Astral
Moc	5000 W
Wydajność	8,00 l/min
Max.ciśnienie	227 bar
Maksymalny rozmiar dyszy	0,049"
Długość węża	15,00 m
Maksymalna długość węża	90 m
Wymiary	700 x 620 x 770 mm
Waga urządzenia	55,00 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz
Dysze w zestawie	243, 539
Dystrybutor	Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna Polska 41-605 Świątchłowice Chorzowska 140 biuro

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/agregat-malarski-astral-800>