

Pistolet malarski

## Pistolet malarski GRACO Finex

Marka: GRACO EAN: 633955263284

Cena netto: 812,20 zł

Cena brutto: **999,00 zł**



### Opis produktu

#### Pistolet niskociśnieniowy GRACO FINEX

**Pistolet GRACO FINEX** to pistolet malarski niskociśnieniowy ze zbiornikiem grawitacyjnym górnym lub podłączeniem dolnym. Pistolet konwencjonalny, natryskowy wykorzystywany przede wszystkim do drewna oraz materiałów na bazie wody. Konstrukcja pistoletu GRACO FINEX jest lekka i bardzo dobrze wyważona, dzięki czemu pistolet zapewnia duży komfort pracy.





## Pistolet GRACO FINEX – zastosowanie

Sprzęt do zastosowań komercyjnych przystosowany do pracy przy małych obciążeniach. Stosowany do:

- obróbki wykańczającej metali ogólnego zastosowania,
- obróbki wykańczającej drewna,
- obróbki wykańczającej tworzyw sztucznych,
- prac wykończeniowych,
- produkcji mebli,
- produkcji wyrobów z drewna,
- przemysł morski,
- przemysł kolejowy,
- przemysł samochodowy,
- przemysł drzewny i produkty drewnopodobne,
- produkcji ciężkiego sprzętu.

Pistolet GRACO FINEX nadaje się do następujących materiałów:

- emalie,
- farby rozpuszczalnikowe,
- farby na bazie wody,
- materiały jednoskładnikowe,
- lakiery,
- bejce,
- poliuretany o wysokiej zawartości części stałych.



## Parametry techniczne

### GRACO Finex – zalety

- Ekonomiczny
- Posiada lekki spust
- Duży wybór rozmiarów iglic/dysz
- Dobrze wyważony, daje komfort w trakcie pracy

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar dyszy - pistolety malarskie | 1.0                                                                                     |
| Marka                               | GRACO                                                                                   |
| Maksymalne ciśnienie robocze        | 7,00 bar                                                                                |
| Materiał korpusu                    | aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne                                           |
| Maksymalna temperatura pracy        | 43 °C                                                                                   |
| Waga                                | 500 g                                                                                   |
| Zasilanie grawitacyjne              | maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego przy natryskiwaniu niskociśnieniowym: 2 bar    |
| Wlot powietrza                      | 1/4"                                                                                    |
| Dysze malarskie w zestawie          | 1.0                                                                                     |
| Producent odpowiedzialny            | <b>GRACO DISTRIBUTION BV</b><br>Belgia<br>3630 Maasmechelen<br>Slakweidestraat 31<br>tr |

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/pistolet-malarski-graco-finex>