

Destylator

Destylator RAF 15

Marka: COMAP

Cena netto: 17 804,07 zł

Cena brutto: **21 899,00 zł**




Opis produktu

Regenerator do rozpuszczalników RAF 15

RAF 15 to destylator włoskiej marki **COMAP**, zaprojektowany z myślą o mniejszych przedsiębiorstwach, potrzebujących urządzenia do wydajnego oczyszczania brudnego rozpuszczalnika. Omawiany model wykonany jest z połączenia blachy spawanej i stali nierdzewnej INOX (zbiornik i pokrywa).

Uwaga! Do destylacji rozpuszczalników o temperaturze wrzenia $>160^{\circ}\text{C}$ producent wymaga użycia generatora próżniowego pneumatycznego VACUUM SYSTEM REDUX.





COMAP RAF 15 – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Destylator RAF 15 został wyprodukowany w zgodności z normami przeciwwybuchowymi ATEX EX I 2G (strefa I) i ATEX EX II 3G (strefa II). W zależności od Twoich potrzeb może być wyposażony w **chłodnicę miedzianą lub chłodnicę kwasoodporną INOX z chłodzeniem powietrznym**. Dwa wskaźniki temperatur (oleju i destylatu) pozwalają na łatwą obserwację całego procesu. Destylarka pozwala ponadto na stosowanie worków do destylacji, które zapobiegają kontaktowi operatora z odpadem podestylacyjnym.

Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach do wyboru – z instalacją elektryczną ADT lub w wersji antywybuchowej EEXD.

Parametry techniczne

Marka	COMAP
Pojemność destylatora	15 l
Wydajność destylatora	Do 30 l/12h
Moc grzewcza	1,60 kW
Olej diatermiczny	11,00 l
Wymiary	890 x 555 x 1230 mm
Chłodzenie	powietrzne
Waga urządzenia w wersji 2G	100 kg
Waga urządzenia w wersji 3G	120 kg
Temperatura robocza	180°C max
Atest	Atex EX II 2G Strefa I
Chłodnica	CU
Zasilanie	230 V/50 Hz
Producent odpowiedzialny	COMAP srl Włochy 61042 Apecchio Via P. Nenni 19 comap

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/destylator-comap-raf-15>