

# TECHMAL®

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna  
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 140

+48 32 770 94 50

biuro@techmal.pl

techmal.pl

Przedłużka malarska

## Przedłużka elastyczna z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych

Marka: TECHMAL EAN: 5906924713291

Cena netto: 1950,41 zł

Cena brutto: **2399,00 zł**



Opis produktu

## Przedłużka ELASTYCZNA do malowania trudno dostępnych miejsc

Elastyczny wężyk maksymalnie ułatwia manewrowanie pistoletami Airless w malowaniu hydrodynamicznym. Podawany strumień trafia w miejsca niedostępne dla klasycznych końcówek – na przykład pod elementy konstrukcyjne, pod wystające profile czy do głębokich wnęk. Swobodniejszy ruch dłoni przekłada się na płynniejszą pracę oraz większą precyzję pokrycia. Dzięki temu ograniczasz marnowanie materiału, szybciej zamykasz kolejne etapy i utrzymujesz wysoki poziom jakości natrysku.



### Elastyczne przedłużki – wymiary na zamówienie

Przedłużki wykonywane są na zamówienie, jeżeli nie podaliśmy długości, która Cię interesuje napisz do nas i wykonamy ją na twoje indywidualne życzenie. Oferujemy przedłużki z gwintem 7/8" oraz 11/16".

Każda przedłużka powstaje według indywidualnych ustaleń **dopasowanych do konkretnego zadania**. Dbamy o wykonanie oraz precyzję, dzięki czemu otrzymujesz element idealnie wpisany w specyfikę projektu.

### Przedłużka z dyszą okrągło rozpylającą – zalety

Malowanie powierzchni w trudno dostępnych zakamarkach potrafi zająć dużo czasu, a zwykły pistolet nie zawsze dociera tam, gdzie tego potrzebujesz. Wygięta przedłużka z dyszą okrągło-rozpylającą podaje strumień farby w głąb

szczelin i otworów, umożliwiając płynne prowadzenie pistoletu bez akrobatyki nad powierzchnią. **Równomierny natrysk** trafia dokładnie tam, gdzie planujesz, dzięki czemu unikniesz nadmiernego zużycia farby, wielokrotnych poprawek oraz ciągłego przerywania pracy.

Zastosowanie elastycznej przedłużki gwarantuje ogromne oszczędności czasu i pieniędzy. Eliminujesz skomplikowane, czasochłonne metody pracy, a cały proces nabiera tempa. **Dokładne pokrycie już za pierwszym podejściem** pomaga zachować pełną kontrolę nad projektem, nawet w przestrzeniach o złożonej geometrii.




**UWAGA! Produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie klienta w związku z tym nie podlega zwrotowi.**

## Parametry techniczne

Marka	TECHMAL
Długość przedłużki	600
Typ	elastyczna
Gwint przedłużki	7/8"
Długość	40-600cm (0,4 m - 6,0m) (do ustalenia)
Dysza malarska	R11-R22 (do ustalenia)
Gwint	7/8
Producent odpowiedzialny	<b>Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&amp;FICK Spółka jawna</b> Polska 41-605 Świętochłowice Chorzowska, 140 biuro

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/przedluzka-elastyczna-z-dysza-okraglorozpylajaca>