

TECHMAL®

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 140

+48 32 770 94 50

biuro@techmal.pl

techmal.pl

Wąż do piaskowania

Wąż do piaskowania 19x7 rolka

Marka: AIRBLAST
EAN: 5906924713369

Cena netto: 1 901,63 zł

Cena brutto: **2 339,00 zł**



Opis produktu

Wąż do Piaskowania i Śrutowania AIRBLAST Heavy – 12 Bar

Profesjonalna wydajność, antystatyczna ochrona i trwałość powyżej norm.

W świecie obróbki strumieniowo-ścierniej przestoje oznaczają straty. **Wąż AIRBLAST Heavy** to rozwiązanie zaprojektowane dla profesjonalistów, którzy nie uznają kompromisów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych mieszanek gumy oraz wzmocnionej konstrukcji, produkt ten nie tylko spełnia, ale **znacząco przewyższa normę EN ISO 3861:2008**, oferując najdłuższą żywotność w swojej klasie.

Wybierając osprzęt Airblast dostępny w Techmal, stawiasz na bezpieczeństwo i wymierną oszczędność czasu.

- **Ekstremalna Odporność na Ścieranie:** Wnętrze węża wykonano z precyzyjnie dobranej mieszanki gum **NR/SBR/BR**. Zapewnia ona maksymalną ochronę przed agresywnym działaniem ścierniwa, co przekłada się na rzadsze wymiany i ciągłość pracy.
- **Pełne Bezpieczeństwo (Właściwości Antystatyczne):** Specjalna konstrukcja skutecznie odprowadza ładunki elektrostatyczne. To kluczowy element ochrony operatora oraz eliminacji ryzyka niekontrolowanych wyładowań w miejscu pracy.
- **Wzmocniona Konstrukcja:** Zastosowanie wytrzymałego oplotu tekstylnego pozwala na bezpieczną pracę pod ciśnieniem **12 Bar** (z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa). Zewnętrzna warstwa SBR z odciskiem tkaniny chroni wąż przed przecięciami i trudnymi warunkami zewnętrznymi.



Wersja HEAVY (Standard przemysłowy):

- Najczęściej wybierany model do pracy ze standardowymi ścierniwami.
- Wskaźnik ścieralności: **50 mm³** (wg DIN ISO 4649).

Gdzie sprawdzi się wąż Airblast?

Produkt jest dedykowany do najbardziej wymagających aplikacji:

- Mobilne i stacjonarne zestawy do piaskowania,
- Profesjonalne komory śrutownicze,
- Renowacja konstrukcji stalowych, mostów i elementów betonowych,
- Przemysł stoczniowy i ciężka prefabrykacja stalowa.

Postaw na jakość AIRBLAST od Techmal. Mniejsza ścieralność to rzadsza wymiana podzespołów i realne oszczędności w Twoim budżecie operacyjnym.



Parametry techniczne

Marka	AIRBLAST
Długość węża	40,00 m
Ciśnienie robocze	12,00 bar
Zakres temperatury pracy	-35-80 °C
Warstwa wewnętrzna	NR/SBR/BR, czarna, gładka, antystatyczna
Warstwa zewnętrzna	SBR, czarna, antystatyczna, odcisk tkaniny
Wzmocnienie	Oplot tekstylny o wysokiej wytrzymałości
Normy	Przewyższa rygorystyczne EN ISO 3861:2008
Producent odpowiedzialny	AIRBLAST B.V. Holandia 1700B Heerhugowaard P.O.Box 1075 info

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/waz-do-piaskowania-25x7-rolka>