

TECHMAL®

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 140

+48 32 770 94 50

biuro@techmal.pl

techmal.pl

Agregat malarski

Agregat malarski CTM (zestaw)

Marka: EAN: 5906924711013
TECHMAL

Cena netto: 4795,93 zł

Cena brutto: **5899,00 zł**



Opis produktu

Agregat malarski model CTM bestseller

Agregat malarski CTM R520 do natrysku bezpowietrznego (Airless) przeznaczony dla profesjonalistów, dla których ważną sprawą jest niezawodność oraz łatwość i szybkość wykonywanych prac. Agregat malarski CTM wykorzystuje się w wielu branżach przemysłu m.in. w budowlance, do wykończenia wnętrz, malowania ścian i dekoracji, malowania konstrukcji stalowych, kontenerów, w przemyśle morskim, w przemyśle kolejowym, do malowania taboru kolejowego itp.



BESTSELLER
WŚRÓD AGREGATÓW
MALARSKICH O WYDAJNOŚCI
3,0 L/MIN

Bardzo solidna konstrukcja oraz materiały wykorzystywane w produkcji sprzętu sprawiają, że z powodzeniem konkuruje z innymi agregatami topowych producentów. Dzięki wysokiej wydajności może być wykorzystywany do malowania średnich i dużych powierzchni. **Agregat malarski CTM znajduje w naszej ofercie od kilku lat i w bardzo krótkim czasie okazał się najchętniej kupowanym agregatem malarskim o wydajności 3,0 l/min.**

Agregat malarski CTM - mocne strony

- bardzo konkurencyjna cena w porównaniu z innymi agregatami malarskimi o podobnej wydajności
- niski koszt części eksploatacyjnych
- bardzo dobra jakość zastosowanych poszczególnych podzespołów
- niska awaryjność
- wytrzymała konstrukcja
- silnik bezszczotkowy



Agregat CTM - materiały i zastosowanie

Agregat CTM idealnie sprawdza się do natrysku emulsji, farb akrylowych, farb fasadowych, lateksów, lakierów, bejc, farb wodnych oraz farb rozpuszczalnikowych. Ze względu na swoją wydajność **3,0 l/min**. Agregat malarski CTM ma wszechstronne zastosowanie i można wykorzystywać do wielu rodzajów farb o niskiej i średniej zawartości cząstek stałych.



Agregat CTM - wyposażenie

- agregat na stojaku
- wąż malarski 15mb
- pistolet Airless z dyszą w rozmiarze 517 i obsadą dyszy
- filtr kompletny wysokiego ciśnienia z wkładem filtra i zaworem przelewowym
- cyfrowy wyświetlacz



Pistolet Airless



Pistolet lakierniczy dołączony do zestawu posiada obsadę dyszy 7/8 cala oraz dyszę 517.

Do obsady dyszy pasują standardowe dysze GRACO XHD. W związku z tym, jeśli występuje konieczność zastosowania innego kąta natrysku lub zastosowania farby o innych właściwościach wystarczy zmienić dyszę, bez konieczności wymiany obsady.

Pistolet Airless podobnie jak cały agregat malarski CTM jest bardzo wytrzymały i wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów, dlatego w naszej ofercie występuje także jako osobny produkt.

Agregat malarski CTM - serwis

W naszym magazynie posiadamy wszystkie części zamienne i eksploatacyjne agregat malarskiego CTM, dzięki czemu w sytuacjach awaryjnych możemy naprawić agregat do 48 h, od momentu dostarczenia urządzenia do naszego serwisu.

Agregat malarski CTM - gwarancja

Agregat objęty jest standardową gwarancją producenta.

Reklamacji nie podlegają elementy zużywające się w trakcie użytkowania oraz usterki wynikające ze złego użytkowania urządzenia.

Agregat malarski CTM - obsługa pogwarancyjna

W przypadku wygaśnięcia gwarancji, w związku z pełnym wyposażeniem naszego magazynu w części zamienne agregatu malarskiego CTM, zapewniamy naprawy pogwarancyjne.

Parametry techniczne

Marka	TECHMAL
Moc	2200 W
Wydajność	3 l/min
Max.ciśnienie	227 bar
Przylącze wlotu farby	1/4"
Maksymalny rozmiar dyszy	0,023
Długość węża	15 m
Waga urządzenia	20 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz
Dysze w zestawie	517, 7/8"
Dystrybutor	Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna Polska 41-605 Świątchłowice Chorzowska 140 biuro

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/agregat-malarski-ctm-bestseller>